# Rovarcsípést követő szövetelhalás kezelése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
Mátészalkai Tagkórház Sebészeti Szakrendelés

Ster Csilla - ápoló

1. ábra

2. ábra

39 éves egészséges férfi páciens, akit rovarcsípés miatt háziorvos kezelt 2 hétig, majd ő irányította a mátészalkai sebészeti szakrendelőbe.
Érkezésekor a jobb alsó végtagon 14x8 cm-es pörkkel, krémmel fedett, szennyezett seb látható (1 - 2. ábra) .
A beteg terheléskor fájdalomról számol be.
Visual Analog Skála (VAS): 7

3. ábra

4. ábra

A seb feltisztításának érdekében hydroaktív, szívó-öblítő hatású kötszerrel (HydroClean Plus) kezdtük meg a terápiát.
1 hónapig tartó kezelést követően feltisztult sebalap látható.
Kötéscsere 3 naponta történt, az ép sebszél védelmére gézlapot alkalmaztunk (3 - 4. ábra).
A beteg fájdalma csökkent. (VAS: 4)

**CÉL: feltisztítás**

**Szívó - öblítő hatású kötszer**

5. ábra

6. ábra

A 2. hónapban terápiát váltottunk.
A feltisztult sebalap további kezelésére super absorbens tartalmú, nagy nedvszívó képességű kötszert helyeztünk fel (Resposorb Silicon Border).
Kötéscsere 2 naponta történt (5. ábra).
A beteg fájdalma jelentősen csökkent. (VAS: 2)

**CÉL: váladék kezelés**

**SAP tartalmú, nagy váladékmegkötő kapacitású kötszer**

7. ábra

8. ábra

A 3. hónapban folytattuk a terápiát.
A kötés könnyen felhelyezhető, kényelmes, bőrbarát, így a beteg a kötéscserét önállóan végezte otthonában(6-7. ábra).
Kontroll alkalmával sarjadó sebet láttunk (8. ábra).

9. ábra

10. ábra

A 3. hónap végére a modern kötszerek megfelelő használatával folytatott sebkezelés teljes sebgyógyulást eredményezett.
A beteg panaszmentes, hegkezelést nem alkalmazott (9 - 10. ábra).
Köszönjük a beteg bizalmát, együttműködését és türelmét.

Hivatkozás: * Bogyó és Babóca illusztráció