


**Miért az első választás a
negatívnyomás-terápia az
általános sebészeti gyakorlatban?**

Dr. Szentkereszty Zsolt

DE ÁOK Sebészeti Intézet

Miért az első választás a negatívnyomás-terápia az általános sebészeti gyakorlatban?



- **QL**
- **Eredményesség**
- **Idő**
- **Pénz**
- **Evidencia**

Quality of life

- **A betegek jól tolerálják a kezelést**
 - Fájdalom
 - Kötéscserék
- **A betegek nem élik meg a szeptikus sebek kellemetlen szagát**
- **Könnyebb a mobilizáció**
- **Kényelmesebb az ápoló személyzetnek**



Eredményesség

- **Primer sebzárás aránya nagyobb**
 - **Nyitotthas-kezelés esetén kevesebb a szövődmény**
 - **Vérzés**
 - **Bélsipoly**
 - **Fertőzés**
- **Damage control surgery**

Eredményesség

- **Eredményesség**
 - **Endo-vákuum kezelés**
 - **Varratelégtelenségek kezelése**
 - Nyelőcső
 - Végbél
 - **Perforatio**
 - Nyelőcső
 - **Rectovaginalis fistula**



Idő



- **Rövidebb kezelési idő**
 - Mert az NPWT gyorsítja a sebgyógyulást
- **Rövidebb ITO-s tartózkodás**
 - Mert az NPWT „lokalizálja” a szeptikus folyamatokat
- **Ápolással eltöltött idő rövidebb**
 - Kiesik a napi többszöri kötéscsere
- „Az idő pénz”

Kisebb a költségvonzat

- Olcsóbb egy szett, mint napi 10-15 kötés
- Rövidebb kezelés (ITO is)
- Kevesebb antibiotikum
 - Mert az NPWT „lokalizálja” a szeptikus folyamatokat
- Kevesebb a fertőtlenítőszer, kötszer igény

Evidencia



Fasciitis necrotisans





Evidencia

Sternoclavicularis ízületti gennyedés






Evidencia

Hálógennyedés



Evidencia

Rectovaginális sipoly



Evidencia

Endo-vákuum kezelés





Következtetések

- **A negatívnyomás-kezelés kedvező hatásai miatt**
 - Gyorsítja a sebgyógyulást
 - Csökkenti az ápolási időt
 - Csökkenti a kezelés költségét
 - A kezelést a betegek jól tolerálják (QL)
 - A komplikált sebek eredményesebben kezelhetők

Következtetések

- **Az NPWT kedvező hatása még jobban kihasználható, ha nem, mint „ultimum refugium” alkalmazzuk a kezelési algoritmusban**
- **Egyes kórképekben a jó eredmények alapján első vonalbeli kezelésként lehet és kell alkalmazni**



Köszönöm a figyelmet!