



NEGATÍVNYOMÁS-TERÁPIÁVAL
A SEBGYÓGYULÁSÉRT EGYESÜLET

V. NPWT SZAKMAI NAP

2022.11.16.

NAPZÁRTA


Dr. Harsányi László

Ahogy én láttam...



- **2002:** első hazai beteg
- **2015:** TUKEB engedély
- **2016. április:** NPWT Egyesület
- **2016. június:** MST Kongresszus főtéma
- **2016-2021:** NPWT Tudományos napok
- **2019-2022:** MOTESz Interdiszciplináris Fórumok

- **2018:**



- **multidiszciplinaritás**
- **szakmai műhelyek**
- **nagyobb betegcsoportok, ritkább betegségformákból is**
(Fournier gangraena, endoluminális/-cavitális kezelések stb.)
- **strukturált (prospektív, multicentrikus) klinikai vizsgálatok**
- **kísérletes vizsgálatok**
- **PhD téma több Doktori Iskolában**

Highlights

- **gyermekgyógyászat, bőrgyógyászat**
- **nehéz esetek: *szeptikusok, ellátási szövődmények, „csillagosok”***
- **ciNPWT**
- **költséghatékonyság**
- **javaslatok**

Gyermekgyógyászat

- Az NPWT jó eredménnyel használható **gyereksebészeti** esetekben is. Emellett esetünkben kiemelendő a **multidiszciplináris gondolkodás**: az **intenzív terápia, gyermeksebészet, általános sebészet, plasztikai sebészet együttműködése**. *Dr. Csüllögh Péter*
- A sebgyógyulásra kifejtett pozitív hatása, mind a nyomáscsökkentő sajátossága miatt **fontos kiegészítője lehet a nagy méretű hasfali defektussal született gyermekek** terápiájának. A bemutatott esetben az NPWT segítségével áthidalható volt az újszülött kezelésének legkritikusabb időszaka. *Dr. Kardos Dániel*
- A végtagi kompartment szindróma kezelése, illetve az emiatt elvégzett fasciotomiás seb zárása céljából **gyermekkorban** elsőként választandó ... és szövődményes esetekben is alkalmazható. *Dr. Bóta Balázs*

Szövődményes esetek 1. ÉRSEBÉSZET

- A cruralis szintű **amputatiohoz társuló relatíve gyakori szövődmény** arány ideális célpontja lehet ennek a technikának alkalmazására. *Dr. Lakatos Lóránd*
- ... **megmentette a végtagot**. Azonban minden egyes esetben szükséges szem előtt tartani a negatív nyomás terápia alkalmazásának határait, **fontos egyéni, személyre szabott mérlegelést végezni**. *Dr. Mihály Izabella*
- A lágyékhajlatban kialakult VGI miatti **végtagvesztések gyakoriságát a negatívnyomás terápia helyes alkalmazása hatékonyan csökkentheti a graft megtartásával**. *Dr. Gadácsi Melinda*

Szövődményes esetek 2. VEGYES

- **Nem gyógyuló hydradenitis** kezelése során a vákuum terápia eredményezett gyógyulást. *Dr. Bernscherer Gyöngyi*
- A negatív nyomással végzett sebkezelés **különösen alkalmas eljárás a magas hozamú enteroathmosphericus sipolyok ellátására**, a fistulák hozamának kontrolljára. ... a negatív nyomásos kezelés mielőbbi megkezdésével **megelőzhető a súlyosabb szövődmények kialakulása**, sőt sok esetben az egyedüli ellátás. *Dr. Elhag Feisal János*
- Az eset szemlélteti a különböző NPWT-módszerek hatékonyságát a **felső tápcsatornai anasztomózis elégtelenségek** ellátásában. *Dr. Bán Kinga*
- A **proaktív, minél korábbi terápiás bevezetés** drámaian javítja a hatékonyságot. További előrelépés attól várható, ha **nem csak ultimum refugium**ként tekintünk a negatív nyomás terápiára *Dr. Bennemann Stephan*

Prophylacticus NPWT, plasztikai sebészet

- A **zárt műtéti seben** történő negatív nyomásterápia alkalmazása a posztoperatív 7. napig jelentősen csökkentheti a műtéti sebfertőzések, sebgyógyulási zavarok előfordulását. *Dr. Benkő László*
- A **potenciálisan szeptikus műtéti terület** előkészítésében ... nagy szerepe van a negatívnyomás-terápiának: egyszerűsíti az ellátást, továbbá biztonságosabbá teszi azt, így **a plasztikai rekonstrukcióban is alapvető** helyet követel. *Dr. Jancsó Máté*
- Az **incisionalis NPWT** alkalmazása magas fertőzési kockázattal járó betegek esetében lehet hatékony a sebfertőzés megelőzésében. *Dr. Révész Erzsébet*

Költséghatékonyság

- A közép-súlyos, súlyos esetekben való használata és egyre szélesebb körben való **elterjedése a költséghatékonyság és a terápiás hatékonyság szempontjából egyaránt fontos.** *Dr. Bánvölgyi András*
- A betegnek a konzervatív terápia **felesleges kiadásokkal járt ...**, melyet elkerülhető lett volna, ha elsődlegesen vákuum terápiát alkalmazunk. *Dr. Bernscherer Gyöngyi*
- Adatbázisunkat folyamatosan bővítjük, egyúttal tervezzük az **NPWT kezelés eredményeit egyéb terápiás lehetőségekkel összehasonlítani.** *Dr. Báthori Eszter*

Javaslatok

- **K+F**
- **nemzeti regiszter: *össz-eset, homogén betegségcsoportok***
- **irányelv-fejlesztés**
- **oktatás:**
 - *orvos, szakdolgozó, beteg*
 - *graduális/posztgraduális*
 - *on-line / on-site*
 - *távoktatás: E-learning, oktató videók, webinar*
- ...

